

Bertille Seyve 3411 (par erreur)

VassV9R08s186-190



Collection Vassal-Montpellier


5000Mtp12

IV 8A7


3411 B-3

IV 8A7  
3411 B-3  
VassV9R08s186-190  
Bertille Seyve











Miller: 0 | 2 3 4 5  
 Designation: 3411 B.S.  
 Clos IV Planche 8 Rang A Souche 7  
 Vigueur: 1  
 Date de Véraison: 30.7.65  
 Date de Maturité: 10-8.65 - 1  
 Pourriture: 0  
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C.  
 BAIE: TG - G - M - P  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.  
 Charge:  
 s 1 0 saveur: S - m - ar - fox. herb.  
 s 2 disc - sph. - ell. - Ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 4  
 s 4 avec pépins - apyrène  
 s 5 0 jus: inc. - coloré  
 Pédoncule: L - M - C-

DESIGNATION: 3411 BS  
 CLOS IV PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 7  
 Vigueur: 1  
 Port: érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison: 27-7-66  
 Date de Maturité: 23.8.66 + 2  
 Pourriture: 0  
 Pédoncule: M  
 Millerandage: 3  
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C.  
 BAIE: TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur: S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE:  
 s 1 0  
 s 2  
 s 3 1 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus: inc. - coloré.  
 s 5 0

DESIGNATION: 3411 BS  
 CLOS IV PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 7  
 Vigueur: 2  
 Port: érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison: 23.7.68  
 Date de Maturité: 19.8.68 + 1  
 Pourriture: 0  
 Pédoncule: L - M - C.  
 Millerandage: 1  
 GRAPPE: G - M - P - L - M - C.  
 BAIE: TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur: S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE:  
 s 1 5  
 s 2  
 s 3 9 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus: inc. - coloré.  
 s 5 5



Année : 1966

Emplacement .. IV 8 A 7 ..... Désignation ... 34 11 B S' .....

Nombre		D A T E S							
total									
1	3								
<del>2</del>									
3	4	2x							
<del>4</del>									
5	3	2x	De 28 Janvier 1966						
<del>6</del>									
<del>7</del>									
<del>8</del>									
<del>9</del>									
<del>10</del>									

De 28 Février 1966

Année : 1967

Emplacement ..... IV 8 A 7 ..... Désignation ..... 34 11 B S' .....

Nombre		D A T E S							
total									
		313							
1	3	1							
2	8								
3	3	2							
4	8								
5	4	2							

De 3/3/67 x

- 10



Année / 1968

Emplacement ..... IV 8A7 ..... Désignation ..... 3411 BS

		Dates						
Nombre total								
		15-3						
1	4	0						
<del>2</del>								
3	4	2	x					
<del>4</del>								
5	2	2	x					

De 15-3-68 - 9



Designation :

3411 B.S.

Clos

IV

Planche

8

Côte

A

Rang

7

Souche 1

2

3

4

5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à lisère carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65



N° ordre

Désignation :

3411 B.S.

Clos IV Planche 8 côté A rang 7 souche I 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9. *thierlé*

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦. *thierlé*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAITEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni ⑦ - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Calvo = mai 65*



N° ordre

Désignation : 3 411 B.S

VASSAL IV Planche 8 côté N° A7 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré <sup>key.</sup> (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré <sup>key.</sup> (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Désignation : 3411 BS  
Emplacement : IV 8A7

FEUILLE ADULTE. *h2*

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) *left*
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) *left*
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.



Emplacement :

IV 8 A7 s.3

Désignation :

3411 BS

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>10 cm</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. <sup>17,17</sup>  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 6 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65



Dénomination ..... 3411 B S .....  
Planche ..... IV. 8 A7 ..... Côté ..... Rang ..... souche (1) 2 3 4 5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre :

Désignation : 3411. B.S. (faux)

Emplacement : IV 8 A 7

Angle des nervures : ① - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - ⑥  
L<sub>1</sub>/L : ⑦ - ⑧ - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : ⑫ - 13 - 14 - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : ⑬ - 18 - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : ⑮ - 22 - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : ⑰ - 26 - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : ⑲  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : ⑳ - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : ㉑ - ㉒  
Dents (angle) : ㉓ - ㉔ - ㉕  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉖ - 47  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㉗ - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - ㉘ - ㉙ - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㉚ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ㉛ - ㉜ - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94